DE

# Montageanleitung

Stand 04/2025

# O&G-Beleuchtung

## Warenpräsentation



umdasch

THE STORE MAKERS

Classification: Restricted

# Einzelteile Beleuchtung



Netzgerät



Stromschiene L=500mm
mit Magnetband

LED-Aufnahme mit Magnet

Leitung Netzgerät-LED L=1500mm

Kabel-Clip

Leitung Netzgerät-Stromschiene
L=1500mm / L=600mm

Verbindungskabel L=150mm

Kabeldurchführung Ø16mm



Leitung Stromschiene-LED
L=1500mm



Verlängerung L=1500mm



ALAc-LED 1165mm 14W 3000K

# Obstregal 2-stufig – max. 5 EH













**Beim Netzgerät 240 Watt dürfen je Ausgang maximal 5x LED nacheinander angeschlossen werden!**

# Obstregal 3-stufig – max. 3 EH













**Beim Netzgerät 240 Watt dürfen je Ausgang maximal 3x LED nacheinander angeschlossen werden**

# Obstregal 3-stufig – max. 5 EH






Bei Montage Ø 16mm Bohrung in Rückwand










**Beim Netzgerät 240 Watt dürfen je Ausgang maximal 5x LED nacheinander angeschlossen werden**

# Obst-Wandregal 3-stufig – max. 5 EH






Bei Montage Ø 16mm Bohrung in Rückwand










**Beim Netzgerät 240 Watt dürfen je Ausgang maximal 5x LED nacheinander angeschlossen werden!**

# Obst-Wandregal 4-stufig – max. 3 EH






Bei Montage Ø 16mm Bohrung in Rückwand










**Beim Netzgerät 240 Watt dürfen je Ausgang maximal 3x LED nacheinander angeschlossen werden!**